

MSA Latchways® Limitador Personal de Caídas (PFL) 3m



Limitador Personal de Caídas—Impresionante Innovación en un Tamaño Compacto



Porque cada vida tiene un propósito...

Latchways **Limitador Personal de Caídas de 3m**

Adecuado para múltiples aplicaciones. El PFL de 3m está diseñado para situaciones de trabajo donde el punto de anclaje está al alcance del trabajador.

Versátil y Compacto

El MSA Latchways PFL es el retráctil de 3m más compacto jamás creado, esto gracias a su diseño de amortiguador de impacto radial. Este nuevo diseño elimina la necesidad de un amortiguador de impacto externo (fuera de la carcasa), haciendo que sea el retráctil de 3m más compacto del mercado.

Confiable y Seguro

La garantía por la vida del producto de MSA da confianza a los trabajadores que están en alturas, ya que Latchways PFL los protege cuando más lo necesitan. Este producto ofrece detención de caídas para usuarios con pesos de 60 a 181 kg (130 a 400 lb) incluyendo uniforme y equipo.



Latchways PFL

El primer retráctil en el mundo con tecnología radial de amortiguamiento de energía.

- Amortiguador de impacto integral
- No requiere calibración o ajuste
- El amortiguador de impacto está protegido de contaminantes externos

Rango de movimiento libre

- Punto de anclaje flexible giratorio en 360° y 180°

Ingeniería de Precisión

- Mecanismo de sistema de trinquete reforzado

Resistente

- La carcasa de policarbonato además de resistente es translúcida, lo cual permite realizar una inspección visual de los componentes internos

Materiales de alta calidad

- Fabricado con acero inoxidable de alta calidad y plásticos de ingeniería

Conectores

El MSA Latchways PFL tiene diferentes configuraciones de conectores disponibles.

	<p>Gancho AL36CL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aleación de aluminio • Cumple con ANSI y CSA 		<p>Gancho 36CL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero Galvanizado • Cincado • Cumple con ANSI y CSA
	<p>Gancho 36CS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero galvanizado • Cincado • Cumple con ANSI y CSA 		<p>Mosquetón Giratorio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aleación de aluminio • Triple acción para desbloqueo • Cumple con ANSI y CSA

Certificaciones

El MSA Latchways PFL cuenta con una carcasa de policarbonato translúcido de alto desempeño que permite la inspección visual de los componentes internos críticos. La unidad puede soportar temperaturas de -40°C a 54°C (-40°F a 129°F), la cinta de alto desempeño y fuerza, es fabricada bajo los más altos estándares de calidad y siguiendo los estrictos controles de calidad y procesos de MSA, lo que permite cumplir con los siguientes estándares:

- ANSI Z359.14 – 2012
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- CSA Z259.2.2-98



Información para Ordenar

Número de Parte	Cinta	Cable	Longitud	Conector a la Línea	Conexión al PFL	ANSI Z359.14	CSA Z259.2.2
63013-00A	■		10 ft. (3 m)	AL36CL	Mosquetón de acero	■	■
63013-00C	■		10 ft. (3 m)	Mosquetón giratorio de aluminio	Mosquetón de acero	■	■
63013-00E	■		10 ft. (3 m)	36CS	Mosquetón de acero	■	■
63013-00F	■		10 ft. (3 m)	36CL	Mosquetón de acero	■	■
63203-00A		■	10 ft. (3 m)	36CS	Mosquetón de acero	■	
63203-00B		■	10 ft. (3 m)	36CL	Mosquetón de acero	■	
63203-00ACA		■	10 ft. (3 m)	36CS	Mosquetón de acero		■
63203-00BCA		■	10 ft. (3 m)	36CL	Mosquetón de acero		■



63013-00A



63013-00C



63013-00E



63013-00F



63203-00A
63203-00ACA



63203-00B
63203-00BCA

Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.



MSA – The Safety Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.
Teléfono 724.776.8600
www.MSAsafety.com

MSA Internacional
Teléfono 724.776.8626
Número gratuito 1.800.672.7777
724.741.1559

MSA Canadá
Teléfono 1.800.672.2222
Fax 1.800.967.0398

México
Teléfono 01.800.672.7222
+52.44.2227.3943
atencion.clientes@msasafety.com

Argentina
Teléfono +54.11.4727.4600
Info.ar@msasafety.com

Colombia
Teléfono +57.1.8966.750 / 751 / 752
01.800.018.0151
ventas.colombia@msasafety.com

Chile
Teléfono +56.2.2947.5700
info.cl@msasafety.com

Perú
Teléfono +51.1.6180.900
ventas.peru@msasafety.com

ID 4600-019-SP / septiembre 2016
© MSA 2016 Impreso en México